

INDEX OF GENERIC AND SPECIFIC NAMES

- Abiesgraptus* 30, 64, 123, 233, 234, 241, 241*, 244, 245, 249, 252*, 253, 256, 257, 258, 258*, 259, 260, 261, 262, 263*
- longiramosus* 261
- multiramosus* 261
- sp. 262
- tenuiramosus* 233, 249, 251, 255, 257, 261, 263*, 264
- Acanthograptus* 126, 140
- aculeatus* 140
- spineus* 149
- "*Acanthograptus*" 126
- aculeatus* 140
- spineus* 126
- Acastella*
- cf. *tiro* 64
- Bohemograptus* 38, 39, 40, 40*, 41, 42, 43, 102, 112, 113*, 122, 123, 237, 254
- bohemicus* 30*, 40, 76, 99
- bohemicus bohemicus* 39*, 41
- bohemicus tenuis* 39*, 40, 40*, 41
- bohemicus aff. tenuis* 56(Pl. 4)
- cornutus* 39*, 40*, 41, 101, 113*
- cf. *cornutus* 102
- garratti* 41
- n. sp. aff. *B. bohemicus tenuis* 39*
- praecornutus* 39*, 40*, 41, 56(Pl. 4), 102
- tenuis* 98
- urbaneki* 30
- "*Bohemograptus*"
- helicoides* 102
- Bugograptus* 126, 140
- aculeatus* 98, 99, 140
- spineus* 98, 99, 149
- Cardiola* 43
- Cephalograptus* 42
- Cephalodiscus*
- gracilis* 235
- Climacograptus* sp. 121
- Colonograptus* 33, 34, 104, 108, 112, 116, 123, 127, 164
- colonus* 33, 36, 108, 114*, 162
- gerhardi* 108
- latilobus* 161
- praedeubeli* 114*
- roemeri* 33, 43, 108
- Colonograptus?*
- deubeli* 122
- gerhardi* 108
- ludensis* 115
- praedeubeli* 33
- Cucullograptus* 34*, 98, 111, 123, 125
- aversus* 30*, 36, 41, 101, 113*
- aversus aversus* 32, 34*, 36, 98
- aversus rostratus* 30*, 32, 34*, 36, 54(Pl. 3), 98
- hemiaversus* 30*, 32, 34*, 36
- pazdroi* 30*, 32, 34*, 113*, 235
- Cyrtograptus* 24, 25, 27
- centrifugus* 24, 25, 26, 27
- falcatus* 26, 27
- hamatus* 25, 26, 27, 50(Pl. 1)
- insectus* 24, 27
- lapworthi* 24, 26, 27
- laqueus* 25, 26, 27
- lundgreni* 25, 26, 27, 28, 52(Pl. 2), 54(Pl. 3)
- mancki* 24, 26, 27
- multiramis* 26, 27
- murchisoni* 24, 26, 27
- perneri* 24, 26, 27, 50(Pl. 1)
- polyrameus* 25, 27
- radians* 24, 26, 27, 50(Pl. 1)
- ramosus* 24, 26, 27
- rigidus* 24, 26, 27, 52(Pl. 2)
- sakmaricus* 25, 26, 27
- solaris* 26, 27
- urbaneki* 25
- Dinmagraptus* 37
- Diplograptus* 125
- Diversograptus* 245
- Dulebograptus* 108, 111, 124, 127, 156
- bresticus* 98
- trimorphus* 99, 154
- Eisenackograptus* 37
- eisenacki* 25
- Formosograptus* 126
- formosus* 104, 106, 134
- Gothograptus* 37
- nassa* 25, 28, 36
- obtectus* 25
- pseudospinosus* 25
- Gryphaea* 251, 262
- Heisograptus* 115, 140
- acer* 99, 140
- canaliculatus* 99
- difficilis* 99, 101
- Holoretiolites* 37
- atrabecularis* 37
- erraticus* 37
- mancki* 37
- manckoides* 37
- simplex* 37
- Istrograptus* 74, 87, 113*, 115, 116*, 118, 123, 128, 156, 165
- rarus* 67
- sp. 174
- transgrediens* 63, 67, 68, 77, 99, 102
- transgrediens chelmensis* 63, 65, 72, 73, 73*, 74, 76, 80(Pl. 1)
- transgrediens samsonowiczi* 63, 65, 72, 73*, 74, 75, 76, 80(Pl. 1)
- transgrediens transgrediens* 64, 67, 72, 73*, 74, 76, 77, 82(Pl. 2)
- transgrediens rarus* 61, 62, 65, 66, 72, 73, 73*, 74, 76, 80(Pl. 1), 95*, 116*, 165, 218(Pl. 20)
- transgrediens cf. rarus* 165
- Linograptus* 30, 106, 123, 124, 233, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 243*, 244, 247, 248, 249, 252, 252*, 253, 256, 257, 257*, 258, 258*, 260, 261, 262, 263*
- orangensis* 30, 242
- phillipsi* 261
- posthumus* 29, 30, 43, 45, 61, 63, 64, 66, 89, 95*, 96, 97, 104, 106, 107, 129, 133, 138, 157, 174, 233, 235, 236, 239, 239*, 240, 240*, 244, 247, 249, 251, 252, 252*, 253, 255, 256, 257, 261, 262, 263*, 264, 268(Pl. 1)
- posthumus posthumus* 30, 75, 77, 79, 240, 253
- posthumus tenuis* 240, 253, 261
- "*Linograptus*"
- orangensis* 242
- Lobograptus* 39*, 41, 111, 123, 125
- cirrifer* 30*, 32, 33*, 113*
- expectatus* 30, 31*, 113*
- expectatus bicornis* 30*, 31*
- expectatus expectatus* 30*
- imitator* 30*, 32, 33*
- invertus* 30*, 32, 33*, 36, 113*
- parascanicus* 235
- progenitor* 29, 30*, 31*, 36, 236*, 237
- scanicus* 113*, 235
- scanicus amphirostris* 30*, 32*
- scanicus parascanicus* 30*, 32*, 36, 54(Pl. 3)
- scanicus scanicus* 30*, 32*
- simplex* 30, 30*, 31, 31*, 32*, 33*, 34*
- Lobograptus?*
- sherrardae* 30*, 112, 233, 236*, 237, 242, 263*
- Ludensograptus* 108, 128, 164
- latilobus* 100, 127, 161
- parultimus* 99, 166
- podolicus* 99
- Metrarabdotos* 251, 262

- Monoclimacis* 25, 115, 125, 161, 163
crenulata 25
flumendosae 25
griestoniensis 25
hemipristis 25
parultimus 166
praemicropoma 115
ultimus 66
vomerina 25
zawadensis 25, 52(Pl. 2)
Monograptus 25, 63, 98, 103, 105, 111, 123, 124, 125, 126, **129**, 151, 157, 168
acer 105, 109, 112, 124, 146
aculeatus 146
aequabilis 123, 124
angustidens 64, 65
antennularius 25, 50(Pl. 1)
atopus 123
balticus 96, 98, 104, 105, 124, 126, 128, 129
cf. balticus 102
beatus 65, 101, 133
belophorus 25, 50(Pl. 1)
bessobaensis 101
bouceki 63, 64, 67, 68, 78, 101, 111
branikensis 68, 77, 78, 168
bugensius 168
butovicensis 43
ceratus 44, 105
ceryx 254
decipiens 27
decipiens volens 27
dubius 157
dubius frequens 157
flagellaris 27
flemingi 25, 52 (Pl. 2), 110*
flexuosus 25, 50(Pl. 1), 52(Pl. 2)
formosus 66, 67, 94, 114, 126, 128, 134
cf. formosus 96, 140, 147
ex. gr. formosus 133
fragmentalis 159
hamulosus 104, 112, 124, 145
haupti 99, 108, 127
hercynicus 76
hornyi 63, 65, 111, 144, 145
latilobus 161
lebanensis 96
lochkovensis 66, 77, 78, 128, 169
ludensis 29
microdon 133
minutus 27
nilssoni 29
"nilssoni A" 29
"nilssoni B" 29
paraformosus 134, 137
parultimus 128, 166
perneri 63, 64, 66, 67, 68, 102, 111
perneri kazachstanensis 101
planus 25
pridoliensis 65, 66, 101, 107, 111, 144
priodon 25, 110*
proteus 27
protospineus 96, 109
purkynei 134
ramstalensis 124
rectiformis 65
riccartonensis 25
similis 66, 101
similis var. triangulatus subsp. n. 66
sp. gr. willowensis 111
spineus 109, 112, 149
spiralis excentricus 27
supinus 101
transgrediens 76, 128
tullbergi 25, 27
tumultuosus 78, 174
turriculatus 25, 27
ultimus 78, 127, 128, 166, 167, 169
uncinatus 109, 110*, 112, 119, 123, 124, 126, 128
uniformis 64, 65
vetus 167
vulgaris 29
Monograptus (Dulebograptus) 102, 105, 123, 124, **154**, 155, 156
trimorphus 63, 95*, 97, 106, 107, 119, **154**, 155, 155*, 156, 157, 174, 175*, 206(Pl. 14)
Monograptus (Formosograptus) 112, 124, 127, 128, **134**
formosus 44, 45, 91, 94, 95*, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 106, 111, 117, 119, **134**, 135*, 136, 136*, 137, 137*, 138, 138*, 139*, 140, 165, 167, 180(Pl. 1), 186(Pl. 4), 188(Pl. 5), 190(Pl. 6), 192(Pl. 7)
Monograptus (Monograptus) 126
flemingi 109
priodon 109, 126
Monograptus (Pristiograptus)
lochkovensis 77, 169
ultimus 166
Monograptus (Slovinograptus)
balticus 94, 95*, 99, 106, 120, 120*, 121, **129**, 130*, 131*, 132*, 133, 133*, 142*, 143, 164, 184(Pl. 3)
hamulosus 44, 95*, 106, **129**, 130*, 142*, 164, 182(Pl. 2)
Monograptus (Slovinograptus) subgen. n. 87, 104, 106
subgen. n. 123, 126, 127, 128, **129**
Monograptus (?Spirigraptus)
convexus 134
Monograptus (Testograptus)
testis 28, 52(Pl. 2)
Monograptus (Uncinagraptus) 105, 106, 123, 127, 128, **140**, 144, 151
acer 44, 94, 95*, 97, 99, 103, 104, 109, 117, 119, **140**, 142*, 143*, 144, 144*, 145*, 146*
acer acer 44, 109, 118*, 140, 141*, 144, 145, 146, 147*, 196(Pl. 9), 198(Pl. 10)
acer aculeatus 44, 45, 109, 140, 141*, 144, 145, 146, 147*, 148, 149, 151
aculeatus 94, 140, 144
hamulosus 104
hornyi 103
podoliensis 106
pridoliensis 100, 101, 102, 157
protospineus 45, 94, 95*, 109, 133, 141*, **147**, 148, 148*, 149*, 151, 200(Pl. 11)
spineus 45, 87, 94, 95*, 97, 99, 102, 104, 107, 109, 110*, 112, 122, 123*, 141*, 148, **149**, 150*, 151, 151*, 152*, 153*, 154, 154*, 161, 200(Pl. 11), 202(Pl. 12), 204(Pl. 13)
uncinatus 105, 109, 124, 129, 137, 142*, 143, 182(Pl. 2), 192(Pl. 7), 194(Pl. 8)
Monograptus (Wolynograptus)
abhorrens 100
balticus 102
hamulosus 94
"Monograptus"
aequabilis 105
anerosus 101
balticus 129
dalejensis 115
egregius 42
formosus 134
haupti 115
insperatus 116
lebanensis 94, 124
micropoma 115
petri 115, 116
sherrardae 29
supinus 124
willowensis 111, 124
Nemagraptus
gracilis 138
Neocolonograptus gen. n. 77, 87, 101, 108, 113*, 115, 116*, 123, 127, 128, 156, **165**
lochkovensis 61, 63, 68, 72, 73, **77**, 78, 79, 84(Pl. 3), 100, 101, 102, 108, 109, 114*, 119, 121, 121*, 122, 125, 156, 169, 173, 174
lochkovensis branikensis 95*, 97, 116*, **168**, 169, 172, 174, 224(Pl. 23)

- lochkovensis lochkovensis* . . . 95*, 97, 98, 118*, **169**, 170*,
 171, 171*, 172, 172*, 173*, 174, 174*, 175, 175*,
 226(Pl. 24), 228(Pl. 25), 230(Pl. 26)
parulitimus 95*, 96, 97, 100, 102, 103, 106,
 108, 114*, 115, 116*, 125, 160, 164, **166**, 167,
 167*, 168, 220(Pl. 21)
tumultuosus 68
ultimus 61, 62, 75, 80(Pl. 1), 95*, 97,
 100, 103, 108, 109, 114*, 115, 116*, 122, 125, 156,
 162, 164, 166, **167**, 168, 169, 172, 173, 222(Pl. 22)
vetus 173
Neocuculograptus 38, 39, 43, 98, 102, 111, 113*, 123
inexpectatus 40*, 41, 56 (Pl. 4)
inexpectatus inexpectatus 39*
inexpectatus supernus 39*
kozlowskii 39*, 40*, 41, 42*, 56(Pl. 4), 100, 104
kozlowskii unicornus 98
Neodiversograptus 30, 30*, 39*, 113*, 123, 233, 234,
 237, 242, 245, 247*, 248, 249, 263*
beklemishevi 29, 30, 235, 238, 238*, 239*, 242,
 243, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 261,
 263*
cf. beklemishevi 235, 238*, 246, 248
nilssoni 29, 30, 36, 235, 236*, 237, 237*, 238,
 238*, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254,
 255, 261, 262, 263*
 "nilssoni B" 29
Neogothograptus 37
balticus 37
purus 37
romani 37
Neolobograptus 38, 39, 111, 113*, 118, 123
auriculatus 39*, 40*, 41, 98
eregius 98
Nicholsonograptus 254
Oktavites
aff. spiralis 137
planus 27
spiralis 25, 104, 114, 137, 194(Pl. 8)
Orthoceras 43
Paraplectograptus 37
eiseli 25
sagenus 25
Petalograptus 42
Plectodinemagraptus 37
gracilis 37
Plectograptus 37
macilentus 37
sp. 28
wimani 37
Polonograptus 38, 39*, 41, 42, 43, 100, 113*, 123
egregius 39*, 43
podoliensis cf. australis 43
podoliensis 43, 100
podoliensis podoliensis 43
Pristiograptus 73, 96, 123, 125, 128, **157**, 168
admirabilis 63, 64, 72, 76, 77
aduncus 61, 63, 72, 77, 78, 169
bugensius 61, 63, 72, 77, 78, 169
chelmensis 63
dubius 28, 29, 38, 43, 45, 61, 64, 87, 95*,
 96, 97, 100, 104, 105, 106, 107, 110, 113*, 114*,
 117, 118, 123, 125, 128, 133, 157, 158, 159, 161,
 164, 208(Pl. 15), 236*, 237
ex. gr. dubius 61, 75, 99, 107
dubius dubius **157**
dubius fragmentalis 44, 94, 95*, 104, 110, **159**, 160,
 164, 167, 208(Pl. 15)
dubius cf. frequens 116*, 158*
dubius frequens 96, 128, 158
dubius labiatus subsp. n. 97, 105, 110, 159, **160**, 160*,
 161, 210(Pl. 16)
fecundus 100
fragmentalis 100, 102, 106, 107, 159
frequens 128
lochkovensis 128
perbrevis 64, 72, 76, 77
rarus 74, 165
samsonowiczii 63, 75
separabilis 63, 72, 76, 77
spectatus 66
transgrediens 64, 76
transgrediens concretus 77
transgrediens praecipius 77
transgrediens proximus 77
transgrediens var. proximus 76
Pristiograptus (Pristiograptus)
dubius cf. dubius 157
 "Pristiograptus"
rarus 165
transgrediens 128, 165
Pseudomonoclimacis 115, 123, 125, 127, 128, 166
bandaletovi 127
cinctus 127
dalejensis 38, 99, 104, 107, 108, 127, 161, 163,
 164, 166
elegans 127, 128
haupti 98
latilobus 43, 87, 95*, 104, 106, 107, 108, 115, 117,
 118, 127, 129, **161**, 162, 162*, 163, 163*, 164*,
 165, 166, 168, 208(Pl. 15), 212(Pl. 17), 214(Pl. 18),
 216(Pl. 19)
cf. latilobus 97
ex. gr. latilobus 103
medius 98
micropoma 56(Pl. 4)
podolicus 166
sp. 101, 108, **160**
ultimus 166, 167
Pseudoplectograptus 25
Pseudoretiolites
sp. 25
Rastrites 125
Retiolites geinitzianus 25
Saetograptus 33, 34, 123, 125, 127
chimaera 235
chimaera cervicornis 34, 36
chimaera chimaera 34, 36
fritschi 36
fritschi linearis 111
leintwardinensis 36, 99, 103
Saetograptus (Colonograptus) 115, 127, 128
insignitus 100, 161, 163, 165
lochkovensis 77
Saetograptus (Saetograptus)
linearis 101
Semiplectograptus 37
urbaneki 37
Skalograptus 74, 108, 127, 156, 168
rarus 74, 165
ultimus 99
vetus 99, 127, 128, 168, 173
Sokolovograptus
parens 25
telleri 25
textor 25
Spinograptus 37
clathrospinosus 37
muenchi 37
spinosus 37
turriculatus 138
Spirograptus?
formosus 134
Tamplograptus 126
convexus 134
formosus 98, 99, 134
Testograptus
testis 109
Uncinograptus 108, 126
angustidens 99
bouceki 99
caudatus 98
perneri 99
rectus 98
similis 99
Wolynograptus 126
balticus 129
hamulosus 129
valleculosus 126